

WWW.ASELCOM.COM

09



ALQUILER DE HERRAMIENTAS

KIT HERRAMIENTA LANTEK 6a

El LANTEK 6A es el certificador más potente de la industria, el cual incorpora nuevas tecnologías que permiten la exactitud, rapidez y confiabilidad de los resultados.

Preparado para tecnologías emergentes, es una inversión preparada para el futuro ya que puede probar Cat 3/5/5e/6/6A(AC6), todas las Clases de ISO.

CONTENIDO

- Unidad maestra Certificador categoría 6A
- Unidad remota
- Fuentes de alimentación
- Enlaces Rj45
- Cable comunicación
- Kit de auriculares
- Latiguillos Cat. 6 UTP 2m.
- Latiguillos CA.7 FTP 2m
- Bolsa de transporte + correas.




KIT FUSIONADORA

Fusionadora de campo, compacta, bajo peso y autónoma. con pantalla transreflectiva y el mayor zoom del mercado. Con interfaz usb 1.1 para descargar históricos de fusión y memoria fotográfica de los resultados gráficos de las fusiones realizadas

- Metodo de Fusión - Alineamiento de Núcleos
- Tipo de Fibra - Multimodo, Monomodo, Fibra Dopada con Erblio, Dispersión Nula y Dispersión Desplazada no Nula
- Perdas de Inserción Máximas - Multimodo: 0,01 dB, Monomodo: 0,02 dB, Dispersión desplazada no Nula: 0,03 dB, Dispersión Nula : 0,04 dB
- Tiempo de Fusión - 9 segundos
- Tiempo de Horneado - 40 segundos , fundas de 40 mm.
55 segundos , fundas de 60 mm
- N° de Programas de Fusión/Calentamiento - 150/ 12 disponibles
- Memoria de Fusiones - 2000 registros

CONTENIDO

- Fusionadora FITEL S117A
- Electrodos
- Maleta de transporte
- Batería Interna
- Adaptador de corriente alterna
- Disco de limpieza de electrodos
- Manual de Instrucciones
- Cortadora S3265A



ALQUILER DE HERRAMIENTAS

KIT REFLECTOMETRÍA

El equipo de reflectometría Anritsu MT9083 Master Series es uno de los primeros en todo-en-uno. Se cuenta con una resolución extremadamente alta para ver de cerca los empalmes de espacio y conectores, al mismo tiempo es capaz de certificar de 100 kilómetros de tirada de fibra óptica con rapidez y precisión. Además de verificar la integridad de la planta de fibra, rendimiento de la red, y asegurar que está en su nivel más alto.

- Listo para la prueba en menos de 15 segundos ... y todo el día sin necesidad de recarga
- Modos de pruebas especializadas simplificar el funcionamiento de
- La alta resolución y un alto rango dinámico de fibra
- Software de análisis inteligente que identifica problema empalmes, conectores...
- Diseño robusto y sellada proporciona años de servicio en los entornos más difíciles
- Pruebas IP. Comprueba pérdida de una trama de rendimiento y conectividad punto a punto.
- Prueba de hasta cuatro longitudes de onda con una sola unidad - monomodo, multimodo o ambos
- Único en las pruebas de servicio sin necesidad de filtros externos

CONTENIDO

- Fusionadora FITEL S117A
- Electrodo
- Maleta de transporte
- Batería Interna
- Adaptador de corriente alterna
- Disco de limpieza de electrodos
- Manual de Instrucciones
- Cortadora S3265A
- Bolsa de transporte
- Bobina de lanzamiento MM y SM



ALQUILER DE HERRAMIENTAS

KIT HERRAMIENTA UNICAM

UniCam® que ofrecen las mejores prestaciones ópticas en una solución con fácil terminación en campo. Utilizando el Kit de Herramientas Unicam Pretium, estos conectores se pueden instalar en 45 segundos.

El UniCam Pretium Tool Kit ha sido diseñado para responder a las necesidades de los instaladores de red con una nueva herramienta de comprobación y una cortadora de elevado rendimiento. Como siempre, la instalación de un conector se convierte en una operación muy sencilla.

La herramienta de instalación handheld con un LED “go / no go” emplea un sistema de test de continuidad para ofrecer una confirmación precisa de una terminación correcta.

La cortadora incluye una abrazadera de fibra ‘dual-hold’ y hoja de diamante para realizar un corte de fibra con la máxima precisión y seguridad.

Los conectores UniCam con ‘Premium-Performance’ superan los estándares en rendimiento óptico. Para fibra multimodo, estos dispositivos tienen una pérdida de inserción de 0.1 a 0.5 dB y rango de temperatura operativa de -40 a +75 °C, mientras que para fibra monomodo ofrece una pérdida de inserción de 0.2 a 0.5 dB con el mismo rango de temperatura (que supera las especificaciones de TIA/EIA 568-B.3). Todos los conectores UniCam se suministran con ferrule cerámica y compatibilidad LC, SC y ST.

CONTENIDO

- Kit UNICAM
- Unidad cortadora fibra óptica
- Crimpadora
- Permanente y tijeras
- Peladoras fibra óptica
- Bote plástico para fibras (exterior)
- Regla de medición
- Adaptador LC
- Alcohol isopropílico + toallitas
- Manual instrucciones + CD explicativo
- Sticks limpiadores ST/SLC/LC
- Bolsa de transporte+correas



KIT HERRAMIENTA VF-45

VF-45 Volition™ Socket Kit de terminación de 3M tiene todo lo necesario para instalar VF-45 en Sockets de cable de fibra óptica dúplex de forma rápida y sencilla.

El kit de terminación de obras de concierto con el complemento de gran parte del trabajo asociada a las terminaciones de fibra óptica.

Puede completar instalación de fibra más rápido y fácil, terminaciones de fibra dúplex puede ser completado en menos de dos minutos.

CONTENIDO

- Kit de conexionado VF-45
- Pelacables y tijeras
- Bastoncillos y toallitas
- Alcohol isopropílico
- Manuales
- Bolsa de transporte



KIT HERRAMIENTA NPC


El conector 3M™ NPC permite una rápida instalación en campo sobre fibra de 250 y 900 mm usando diseño de una sola pieza, preterminada.

El conector compatible SC consiste en una ferrule ensamblada y pulida en fábrica y un empalme mecánico que se instala con una simple herramienta para campo. El manguito con forma de trompeta está unido al cuerpo de conector con lo que no se pierde durante el montaje.

El conector NPC se ha probado en instalaciones de FFTP (en exterior e interior) y está disponible en monomodo y multimodo (62,5 y 50 micras optimizado para láser) para aplicaciones a 10Gb.

CONTENIDO

- Herramienta de Montaje de conector NPC 250/900 8865-AT
- Cortadora de fibra 2535 (no incluida en el kit 8865)
- Peladora 6365-ST
- Tijeras para Kevlar 6365-KS
- Gasas sin hilo (100/paquete)
- Botella de alcohol de limpieza



KIT HERRAMIENTA FIBROLOK 3M

El empalme 3M Fibrolok para fibra de 250µm permite empalmar de manera rápida y sencilla fibra monomodo en instalaciones de FTTP. Puede usarse también en instalaciones multimodo en entornos LAN o en cualquier otra aplicación donde se empalme fibra con cubierta de 250µm. Este empalme fiable y de bajas pérdidas puede ser instalado por técnicos no especializados en fibra.

Bajos Costes de Herramientas. La robusta herramienta de empalme no precisa alimentación y puede usarse en cualquier ambiente. Pueden equiparse varias cuadrillas por mucho menos del coste de una fusionadora.

Más Rápida de Instalar. La tasa de instalación es generalmente el doble de rápida que en una fusión en aplicaciones donde solo se requieren uno o dos empalmes. No es preciso esperar a que se caliente la herramienta.

CONTENIDO

- Empalme de fibra Fibrolok 250µm 2540G
- Herramienta para el empalme de 250µm 2504G
- Cortadora CT-01A



LAPIZ ÓPTICO - VFL

El comprobador de fallos VFL es un dispositivo de identificación y localización visual de puntos de ruptura de fibra óptica.

Dispone de una fuente de láser visible de color rojo de 650 nm que puede ser modulada para mayor facilidad de uso.

Facilita la localización de fallos en la fibra debido a dobleces o roturas, así como la identificación de conectores defectuosos

Acelera las comprobaciones de continuidad de la fibra de extremo a extremo.

Simplifica la verificación de la polaridad de la fibra.

Se puede emplear tanto en conectores de 2,5mm como de 1,25mm de diámetro de ferrule.

CONTENIDO

- Lápiz óptico comprobador de averías



MICROSCOPIO

La familia de Microscopios Westover Scientific, representa una revolución en la inspección visual de calidad del pulido de los conectores de fibra óptica. Fyberscope es un microscopio manual de diseño ergonómico, de gran robustez, de 100 a 400 aumentos, con filtro de protección a la vista y de un acabado sólido y ligero en aluminio.

- Diseño ergonómico en aluminio.
- Aumentos: 100x, 160x, 200x y 400x
- Filtro protector seguridad del Láser.
- Adaptadores: Universal 2,50 mm, Universal 2,50 mm APC, ST, SC, FC, LC, MT-RJ, E2000, Bicónico, SMA, D4
- Instalaciones de telecomunicaciones, CATV, etc.
- Laboratorios.
- Instalaciones de redes de área local (LAN)

CONTENIDO

- Microscopio Westover
- Portafibras
- Lente fibras ópticas
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte



09

WWW.ASELCOM.COM



ALQUILER DE HERRAMIENTAS